

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
бактериологической лабораторией

С.М. Мустафина

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/12338-23 от 29.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОЯЗОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0240001030 ОГРН 1020201204209)

2. Юридический адрес: 452490, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С МАЛОЯЗ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.15
Фактический адрес: 452490, Башкортостан Республика, р-н Салаватский, с Малояз, ул Школьная, д.15

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: Башкортостан Республика, р-н Салаватский, с Малояз, ул.Зеленая

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.11.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А. помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе; Ямалиев И.Р.
инженер МУП «Малоязовские Электрические сети»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных систем""

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-41-7161 от 9 августа 2022 г.

Условия окружающей среды: температура воздуха +11°C, относительная влажность воздуха 72%, атмосферное
давление 721 мм.р

Акт отбора проб (образцов) от 23.11.2023

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 02-00-02/12338-23 от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-02/12338-41/1.41/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры, pH-метры-ионометры, pH-150M	1110
2	Анализатор жидкости, Флюорат-02-3М	6290
3	Весы лабораторные, AS 220/C/2	436750/15
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ221

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение № 2 Образец поступил 23.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 452530, Башкортостан Республика, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4 дата начала испытаний 23.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 28.11.2023 11:26					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,41±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,20±0,93	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,00±0,20	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005*	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	416±41,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	1,08±0,22	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,025*	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
9	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	Менее 5,0*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Отделение № 2 Образец поступил 23.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 452530, Башкортостан Республика, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4 дата начала испытаний 23.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 17:07					
1	Escherichia coli (E. coli)	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*-нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Якупова Э.Р., фельдшер-лаборант медицинской организации

Конец протокола испытаний № 02-00-02/12338-23 от 29.11.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,

тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,

Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,

Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:

z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:

8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:

8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:

8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
бактериологической лабораторией

С.М. Мустафина

29.11.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00-02/12337-23 от 29.11.2023

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАЛОЯЗОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0240001030 ОГРН 1020201204209)

2. Юридический адрес: 452490, БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА, С МАЛОЯЗ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ Д.15

Фактический адрес: 452490, Башкортостан Республика, р-н Салаватский, с Малояз, ул Школьная, д.15

3. Наименование образца испытаний: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора: 452490, Башкортостан Республика, р-н Салаватский, с Малояз, ул Коммунистическая,
водоразборная колонка

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.11.2023 10:00

Ф.И.О., должность: Мустафина И. А. помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе; Ямалиев
И.Р., инженер МУП «Малоязовские электрические сети»

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.11.2023 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на
станциях водоподготовки и в трубопроводах распределительных систем""

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Д-41-7161 от 9 августа 2022 г.

Условия окружающей среды: температура воздуха +11°C, относительная влажность воздуха 72%, атмосферное
давление 721 мм.р Акт отбора проб (образцов) от 23.11.2023

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора

Протокол испытаний № 02-00-02/12337-23 от 29.11.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-4)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00-02/12337-41/1.41/2-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метры, pH-метры-иономеры, pH-150M	1110
2	Анализатор жидкости, Флюорат-02-3M	6290
3	Весы лабораторные, AS 220/C/2	436750/15
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400ВИ	54ВИ221

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Отделение № 2 Образец поступил 23.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 452530, Башкортостан Республика, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4 дата начала испытаний 23.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 28.11.2023 11:27					
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,38±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года)
2	Жесткость общая	мг-экв/дм ³	6,20±0,93	Не более 7	ГОСТ 31954-2012
3	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,00±0,20	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
5	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005*	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
6	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	336±33,6	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
7	Перманганатная окисляемость	мг/дм ³	1,16±0,23	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
8	ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм ³	Менее 0,025*	Не более 0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (ФР.1.31.2014.17189) (Издание 2014 года)
9	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
10	Цветность	градус	Менее 5,0*	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
Отделение № 2 Образец поступил 23.11.2023 13:00 Место осуществления деятельности: 452530, Башкортостан Республика, Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4 дата начала испытаний 23.11.2023 13:10, дата окончания испытаний 27.11.2023 17:09					
1	Escherichia coli (E. coli)	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.8.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °C	КОЕ/см ³	3,00	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	--	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)	ГОСТ ISO 7899-2-2018

*-нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление про

Якупова Э.Р., фельдшер-лаборант медицинской организации

Конец протокола испытаний № 02-00-02/12337-23 от 29.11.2023